

「평창군 하수도 사용 조례 일부개정조례안」

심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 제안일자 및 제안자: 2024년 10월 2일, 평창군수 제출
- 회부일자: 2024년 10월 14일 회부
- 상정일자: 제298회 평창군의회 임시회 제1차 조례심사특별위원회
(2024년 10월 14일 상정·의결)

2. 제안설명의 요지 (제안설명자: 상하수도사업소장)

가. 제안이유

- 매년 증가하는 수질개선 특별회계 적자를 줄이고자 하수도 요금을 단계적으로 인상하여 현실에 맞게 조정하고자 함.

나. 주요내용

- 사용량에 따른 누진제 개편 및 하수도 요금 인상(안 별표 1)

3. 전문위원 검토보고의 요지 (전문위원: 김영욱)

※ 검토보고서 전문 [붙임 1]

4. 질의 및 답변 요지: 「생략」

5. 토론 요지: 「없음」

6. 심사 결과: 「원안가결」

7. 소수의견 요지: 「없음」

8. 기타 사항: 「없음」

붙임 1. 평창군 하수도 사용 조례 일부개정조례안 검토보고서 1부.

2. 평창군 하수도 사용 조례 일부개정조례안 1부.

[붙임 1]

「평창군 하수도 사용 조례 일부개정조례안」

검 토 보 고 서

1. 조례안 개요

- 제 안 자 : 평창군수
- 제안일자 : 2024. 10. 2.
- 회부일자 : 2024. 10. 14.
- 상정일자 : 2024. 10. 14.

2. 제안이유

- 매년 증가하는 수질개선 특별회계 적자를 줄이고자 하수도 요금을 단계적으로 인상하여 현실에 맞게 조정하고자 함.

3. 주요내용

- 사용량에 따른 누진제 개편 및 하수도 요금 인상(안 별표 1)

4. 검토의견

가. 관련 근거

- 「하수도법」 제65조에서 공공하수도관리청¹⁾은 공공하수도의 점용료 또는 사용료를 징수할 수 있고 이에 관하여는 시행령 기준에 따라 지자체의 조례로 정하도록 규정하고 있음.

나. 입법의 취지

- 하수도 설치 및 관리에 따른 누적된 재정적자를 줄이고자 하수도 요금을 단계적으로 인상하고 개편하여 현실에 맞게 조정하고자 하는 것임.

다. 조례안의 주요내용

- 안 별표 1(공공하수도 사용료 산정기준)에서 하수도 요금의 용도별 누진제 구분을 축소 개편하고 손실 개선을 위해 요금을 매년 25%씩 3년간(2025 ~ 2027) 인상하고자 함.

| 가. 누진제 단계 개편 | 나. 하수도 요금 조정 |
|----------------------|------------------------|
| 1) 가정용(6단계 ⇒ 3단계) 축소 | 1) 2025년 25% 인상(모든 업종) |
| 2) 일반용(4단계 ⇒ 3단계) 축소 | 2) 2026년 25% 인상(모든 업종) |
| 3) 옥탕용(4단계 ⇒ 1단계) 축소 | 3) 2027년 25% 인상(모든 업종) |
| 4) 산업용(1단계 ⇒ 1단계) 동일 | |

※ 누진제: 사용량이 증가함에 따라 순차적으로 높은 단가를 적용하는 제도

1) 「하수도법」

제18조(공공하수도관리청) ① 공공하수도관리청은 관할지방자치단체의 장이 된다. 이 경우 공공하수도에 대한 공공하수도관리청별 관리범위에 관하여는 환경부령으로 정한다.

5. 종합검토의견

- 우리 군은 2018년 개정을 통해 2020년의 마지막으로 책정된 하수도 요금을 현재까지 인상하지 않고 동결하여 이에 따라 요금 현실화율이 낮아져 ‘23년 요금 현실화율은 11%에 그쳐 하수도 설치 및 관리에 따른 재정부담이 누적되고 있음.

[표] 평창군 하수도 원가정보 및 현실화율

| 구 분 | 하수처리 총괄원가(A) | 부과단가 (B) | 현실화율 (B/A, %) | 요금인상요인 ((A-B)/B,%) |
|-------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 2020년 | 4,851 | 558.9 | 11.5 | 768.0 |
| 2021년 | 5,081 | 570.5 | 11.2 | 790.0 |
| 2022년 | 4,599 | 582.1 | 12.7 | 690.0 |
| 2023년 | 5,374 | 591.0 | 11.0 | 807.0 |

※ 평창군 공고 제2024 - 1115호

- 공공하수처리시설 설치 및 하수관로 정비 등에 필요한 재원을 안정적으로 확보하기 위하여 하수도 요금의 인상은 불가피할 것으로 판단되나,

잇따른 물가 상승 속에서 공공요금의 인상은 주민들의 경제적 부담과 함께 심리적 부담을 가중시킬 우려도 있으므로 개정안의 사용료 산정기준의 당위성 등에 대하여 심도 있는 검토가 필요할 것으로 보이며 관내 충분한 홍보와 안내가 요구될 것으로 사료됨.

[붙임 2]

평창군 하수도 사용 조례 일부개정조례안

| | |
|----------|-----|
| 의안 번호 | 354 |
|----------|-----|

제출년월일 : 2024.10. 2.

제 출 자 : 평 창 군 수

1. 제안이유

매년 증가하는 수질개선 특별회계의 적자를 줄이기 위해 평창군 하수도 요금을 3년간 단계적으로 인상

- * 2022년 전국 평균 현실화율 45.6%(우리군 12.66%).
- ** 목표년(2027년) 우리군 하수도요금 현실화율 21.5%.
- *** 2023년 영업손익 -133억원, 최근 5년 영업손익 -603억원.

2. 주요내용(안 제10조 제2항 별표 1)

가. 하수도 사용량 증가에 따라, 순차적으로 높은 단가가 적용되는 업종별 누진제 단계를 조정하고

나. 영업손실 개선을 위해 하수도 요금을 3년간(2025년부터 2027년) 매년 25% 인상하고자 함.

| | |
|--|--|
| 가. 누진제 개편 | 나. 하수도 요금 조정 |
| 1) 가정용(6단계 ⇒ 3단계) 축소 2) 일반용(4단계 ⇒ 3단계) 축소 3) 욕탕용(4단계 ⇒ 1단계) 축소 4) 산업용(1단계 ⇒ 1단계) 동일 | 1) 2025년 25% 인상(모든 업종) 2) 2026년 25% 인상(모든 업종) 3) 2027년 25% 인상(모든 업종) |
| ※ 누진제 : 사용량이 증가함에 따라 순차적으로 높은 단가 적용. | |

3. 참고사항

가. 관계법령 : 별첨

나. 예산조치 : 해당없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 :

- 1) 입법예고(2024. 8. 29. ~ 2024. 9. 19.) 결과, 특기할 사항 없음
 - 평창군 상하수도사업소 공고 제2024-5호, 상하수도사업소-14267(2024.8.28.)호
- 2) 규제심사 : 심사대상 규제사무 없음[기획예산과-3385(2024.8.26.)호]
- 3) 부패영향평가 : 원안동의[기획예산과-3385(2024.8.26.)호]
- 4) 성별영향평가 : 개선사항 없음[가족복지과-7337(2024.8.27.)호]
- 5) 법제심사 : 적정[기획예산과-4593(2024.9.20.)호]
- 6) 조례규칙심의회 심의 : 원안의결[기획예산과-4934(2024.9.26.)호]

평창군 조례 제 호

평창군 하수도 사용 조례 일부개정조례안

평창군 하수도 사용 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.
별표 1을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 조례는 2025년 1월 1일부터 시행한다.

[별표 1]

공공하수도 사용료 산정기준

1. 하수도 사용업종 구분

- 하수도 사용업종은 「평균군 수도급수 조례」의 상수도업종에 준한다.
- 상기 업종에 사용한 물은 상수도, 지하수 및 기타 용수 등에 관계없이 해당 하수도업종을 적용한다
- 상기 내용에 명시되지 아니한 업종에 대하여는 해당 유사업종으로 분류 적용한다.

2. 하수도 사용료 산정기준

| 구분 업종 | 구간별 (㎡) | 사용요금 (원) | | | 비고 |
|----------|------------|----------|-------|-------|----|
| | | 2025년 | 2026년 | 2027년 | |
| 가 정 용 | 0~10 | 450 | 560 | 700 | |
| | 11~30 | 490 | 620 | 770 | |
| | 31이상 | 680 | 850 | 1,060 | |
| 일 반 용 | 0~50 | 1,080 | 1,350 | 1,690 | |
| | 51~300 | 1,270 | 1,580 | 1,980 | |
| | 301이상 | 1,440 | 1,800 | 2,250 | |
| 욕 탕 용 | ㎡당 | 870 | 1,090 | 1,360 | |
| 산 업 용 | ㎡당 | 1,530 | 1,910 | 2,390 | |

주) 1. 단일시설 내에서 하수가 복합적으로 발생하는 때에는 분리가 가능한 경우를 제외하고 주된 하수가 발생하는 업종으로 구분하며, 주된 하수가 불분명 할 경우 하수도사용요율이 높은 업종의 사용요율을 적용함.

[별표 1] 신·구조문대비표

| 현 행 | 개 정 안 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----------|--|-----|-------|-------|--|----|------------|---------|--|--|----|-------|-------|-------|-----|------|-----|-----|-----|--|-------|-----|-----|-----|--|------|-----|-----|-------|--|-----|------|-------|-------|-------|--|--------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|-----|----|-----|-------|-------|--|-----|----|-------|-------|-------|--|
| <p>[별표 1]</p> <p style="text-align: center;">공공하수도 사용료 산정기준</p> <p>1. 하수도 사용업종 구분</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 사용업종은 「평창군 수도급수 조례」의 상수도업종에 준한다. ○ 상기 업종에 사용한 물은 상수도, 지하수 및 기타 용수 등에 관계없이 해당 하수도업종을 적용한다. ○ 상기 내용에 명시되지 아니한 업종에 대하여는 해당 유사업종으로 분류 적용한다. <p>2. 하수도 사용료 산정기준</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">구분</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">사용요율</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">사용구분 (㎡/월)</th> <th style="width: 10%;">2018년 ㎡당 단가(원)</th> <th style="width: 10%;">2019년 ㎡당 단가(원)</th> <th style="width: 10%;">2020년 ㎡당 단가(원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">가정용</td> <td>0~10</td> <td>250</td> <td>300</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>11~20</td> <td>270</td> <td>320</td> <td>380</td> </tr> <tr> <td>21~30</td> <td>300</td> <td>360</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>31~40</td> <td>330</td> <td>400</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>41~50</td> <td>370</td> <td>440</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>51이상</td> <td>400</td> <td>480</td> <td>580</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">일반용</td> <td>0~50</td> <td>600</td> <td>720</td> <td>860</td> </tr> <tr> <td>51~100</td> <td>660</td> <td>790</td> <td>950</td> </tr> <tr> <td>101~300</td> <td>730</td> <td>880</td> <td>1,060</td> </tr> <tr> <td>301이상</td> <td>800</td> <td>960</td> <td>1,150</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">욕탕용</td> <td>0~200</td> <td>440</td> <td>530</td> <td>640</td> </tr> <tr> <td>201~300</td> <td>460</td> <td>550</td> <td>660</td> </tr> <tr> <td>301~500</td> <td>480</td> <td>580</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>501이상</td> <td>500</td> <td>600</td> <td>720</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">전용 공업용</td> <td></td> <td>850</td> <td>1,020</td> <td>1,220</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">주) 1. 단일시설 내에서 하수가 복합적으로 발생하는 때에는 분리가 가능한 경우를 제외하고 주된 하수가 발생하는 업종으로 구분하며, 주된 하수가 불분명 할 경우 하수도사용요율이 높은 업종의 사용요율을 적용함.</p> | 구분 | 사용요율 | | | | 사용구분 (㎡/월) | 2018년 ㎡당 단가(원) | 2019년 ㎡당 단가(원) | 2020년 ㎡당 단가(원) | 가정용 | 0~10 | 250 | 300 | 360 | 11~20 | 270 | 320 | 380 | 21~30 | 300 | 360 | 430 | 31~40 | 330 | 400 | 480 | 41~50 | 370 | 440 | 530 | 51이상 | 400 | 480 | 580 | 일반용 | 0~50 | 600 | 720 | 860 | 51~100 | 660 | 790 | 950 | 101~300 | 730 | 880 | 1,060 | 301이상 | 800 | 960 | 1,150 | 욕탕용 | 0~200 | 440 | 530 | 640 | 201~300 | 460 | 550 | 660 | 301~500 | 480 | 580 | 700 | 501이상 | 500 | 600 | 720 | 전용 공업용 | | 850 | 1,020 | 1,220 | <p>[별표 1]</p> <p style="text-align: center;">공공하수도 사용료 산정기준</p> <p>1. 하수도 사용업종 구분</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 사용업종은 「평창군 수도급수 조례」의 상수도업종에 준한다. ○ 상기 업종에 사용한 물은 상수도, 지하수 및 기타 용수 등에 관계없이 해당 하수도업종을 적용한다. ○ 상기 내용에 명시되지 아니한 업종에 대하여는 해당 유사업종으로 분류 적용한다. <p>2. 하수도 사용료 산정기준</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">구분</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">구간별 (㎡)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">사용요금(원)</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">비고</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">2025년</th> <th style="width: 10%;">2026년</th> <th style="width: 10%;">2027년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">가정용</td> <td>0~10</td> <td>450</td> <td>560</td> <td>700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11~30</td> <td>490</td> <td>620</td> <td>770</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31이상</td> <td>680</td> <td>850</td> <td>1,060</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">일반용</td> <td>0~50</td> <td>1,080</td> <td>1,350</td> <td>1,690</td> <td></td> </tr> <tr> <td>51~300</td> <td>1,270</td> <td>1,580</td> <td>1,980</td> <td></td> </tr> <tr> <td>301이상</td> <td>1,440</td> <td>1,800</td> <td>2,250</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">욕탕용</td> <td>㎡당</td> <td>870</td> <td>1,090</td> <td>1,360</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">산업용</td> <td>㎡당</td> <td>1,530</td> <td>1,910</td> <td>2,390</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">주) 1. 단일시설 내에서 하수가 복합적으로 발생하는 때에는 분리가 가능한 경우를 제외하고 주된 하수가 발생하는 업종으로 구분하며, 주된 하수가 불분명 할 경우 하수도사용요율이 높은 업종의 사용요율을 적용함.</p> | 구분 | 구간별 (㎡) | 사용요금(원) | | | 비고 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 가정용 | 0~10 | 450 | 560 | 700 | | 11~30 | 490 | 620 | 770 | | 31이상 | 680 | 850 | 1,060 | | 일반용 | 0~50 | 1,080 | 1,350 | 1,690 | | 51~300 | 1,270 | 1,580 | 1,980 | | 301이상 | 1,440 | 1,800 | 2,250 | | 욕탕용 | ㎡당 | 870 | 1,090 | 1,360 | | 산업용 | ㎡당 | 1,530 | 1,910 | 2,390 | |
| 구분 | | 사용요율 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 사용구분 (㎡/월) | 2018년 ㎡당 단가(원) | 2019년 ㎡당 단가(원) | 2020년 ㎡당 단가(원) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 가정용 | 0~10 | 250 | 300 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11~20 | 270 | 320 | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21~30 | 300 | 360 | 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31~40 | 330 | 400 | 480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 41~50 | 370 | 440 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 51이상 | 400 | 480 | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반용 | 0~50 | 600 | 720 | 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 51~100 | 660 | 790 | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 101~300 | 730 | 880 | 1,060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301이상 | 800 | 960 | 1,150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 욕탕용 | 0~200 | 440 | 530 | 640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 201~300 | 460 | 550 | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301~500 | 480 | 580 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 501이상 | 500 | 600 | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전용 공업용 | | 850 | 1,020 | 1,220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 구간별 (㎡) | 사용요금(원) | | | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2025년 | 2026년 | 2027년 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 가정용 | 0~10 | 450 | 560 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11~30 | 490 | 620 | 770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31이상 | 680 | 850 | 1,060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 일반용 | 0~50 | 1,080 | 1,350 | 1,690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 51~300 | 1,270 | 1,580 | 1,980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301이상 | 1,440 | 1,800 | 2,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 욕탕용 | ㎡당 | 870 | 1,090 | 1,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 산업용 | ㎡당 | 1,530 | 1,910 | 2,390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

관계법령 발취

하수도법

[시행 2024. 5. 17.] [법률 제19590호, 2023. 8. 8., 타법개정]

제65조(사용료 등) ① 공공하수도관리청은 공공하수도를 점용 또는 사용하는 자로부터 점용료 또는 사용료를 징수할 수 있다. 이 경우 점용료 또는 사용료의 징수에 관하여는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정한다. <개정 2020. 5. 26.>

② 제1항의 규정에 따른 수입금은 공공하수도에 관한 용도 외에는 이를 사용할 수 없다. 다만, 개인하수도의 악취로 인하여 공공하수도의 효율적인 관리 및 생활환경에 미치는 영향이 크다고 인정되는 경우로서 조례로 그 사용용도를 구체적으로 정하는 경우에는 개인하수도에 관한 용도에 사용할 수 있다. <개정 2016. 1. 27.>

③ 제1항의 규정에 따른 사용료는 제15조의 규정에 따른 사용개시의 공고를 한 후가 아니면 이를 징수할 수 없다.

④ 공공하수도관리청은 제1항에 따른 사용료가 정하여지면 1개월 이내에 공공하수도 처리원가, 부과단가, 재원부족액, 충당계획 및 전년도 집행실적을 공고하여야 한다. <신설 2011. 11. 14.>

하수도법 시행령

[시행 2024. 3. 19.] [대통령령 제34318호, 2024. 3. 19., 일부개정]

- 제36조(점용료 및 사용료)** ① 공공하수도관리청은 법 제65조제1항에 따라 점용료를 정하는 경우 공공하수도의 점용으로 점용자가 받는 이익의 범위에서 그 점용기간, 점용장소, 점용방법 및 점용형태를 고려하여 점용료를 정하여야 한다.
- ② 공공하수도관리청은 법 제65조 제1항에 따라 사용료를 정하는 경우 공공하수도의 사용에 대하여 공공하수도의 유지관리비, 감가상각비와 시설을 위한 차입금의 이자 및 그 밖에 사업의 계속성을 유지하기 위하여 필요한 비용을 합산한 금액의 범위에서 사용자가 공공하수도에 내보내는 하수의 양, 하수의 질 및 사용 형태를 고려하여 사용료를 정하여야 한다.
- ③ 공공하수도관리청은 법 제65조 제1항에 따라 징수하는 점용료 또는 사용료의 총액이 50만원을 초과하는 경우에는 1년 이내의 기간 동안 4회 이내의 횟수로 나누어 내게 할 수 있다. <신설 2022. 12. 6.>

평창군 하수도 사용 조례

[일부개정, 2020.11.06. 조례 제2678호]

- 제10조(공공하수도 사용료)** ① 법 제65조에 따른 공공하수도 사용료는 공공하수처리시설을 이용하여 하수를 처리하는 사용자를 대상으로 부과징수한다. <개정 2020.11.06.>
- ② 공공하수도사용료는 공공하수도로 배출하는 하수의 양과 업종에 따라 별표 1의 산정 기준에 따라 부과·징수 한다.
- ③ 「물환경보전법」 제32조제8항에 따라 별도 배출허용기준이 고시된 지역의 경우 군수는 별표 1에 의한 공공하수도 사용료 외에 별표 2에 따른 수질하수도사용료를 추가로 징수할 수 있다. <개정 2014.1.3., 2018.7.27.>

비용추계서 미침부 사유서

1. 비용발생 요인

없음.

2. 미침부 근거 규정

- 「평창군 의안의 비용추계에 관한 조례」 제3조제5항제1호

3. 미침부 사유

- 예상되는 비용이 연평균 5천만원 미만인 경우

4. 작성자

| | |
|-----|------------------|
| 작성자 | 평창군 상하수도사업소장 심재호 |
| 연락처 | (033) 330 - 2363 |